

Šliapnite chorobám obilnín na päty



Po minulotýždňových plošných zrážkach na celom území Slovenska v porastoch obilnín očakávame nástup silnejších infekcií, ktoré čakali na spodných poschodiach porastov na svoju príležitosť napadnúť posledné vytvorené listy pšeníc – kľúčových pre tvorbu budúcej úrody. Pri prehliadkach porastov sme zachytili múčnatky, ale aj septoriózy a už aj prvé infekcie hrdzí. Nenechajte sa zaskočiť a siahnite po komplexnom fungicídnom riešení od spoločnosti AgroProtect.

Potrebuje širokospektrálnu fungicídnu clonu pre ošetrenia zástavového listu (T2) a prevenciu chorôb klasu (T3)?

Máme pre vás k dispozícii overený 3 zložkový fungicíd SLAPE TRIO s originálnym pomerom troch osvedčených účinných látok: silne systémového *prothioconazolu* (aktívny proti fuzariózam, hrdziam, septoriózam a múčnatke, hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa), *tebuconazolu* (proti hrdziam, fuzariózam, septoriózam, hnedej škvrnitosti jačmeňa a múčnatke) a *spiroxamínu* (so STOP efektom proti múčnatke). Komplexnosť prípravku SLAPE TRIO tkvie v tom, že účinnosť jednotlivých zložiek sa navzájom prekrýva a proti každej z dôležitých chorôb vždy pôsobia min. 2 účinné látky súčasne, zasahujú metabolizmus patogéna na rôznych miestach a tak ho efektívne likvidujú.



Pozor na očakávaný vzostup septorióz zo spodných poschodí listov nahor, pretože vlhkejšie a chladnejšie podmienky jej šíreniu vyhovujú. Obrázok vpravo: neskoré infekcie múčnatky, môžu zdecimovať asimilačnú plochu zástavových listov a ojedinele aj klas.



Už v minulom týždni sme na viacerých lokalitách zaznamenali nástup infekcie hrdze pšenicovej (obrázok vyššie). V poslednom desaťročí je najrozšírenejšou hrdzou na pšeniach v strednej Európe, spôsobujúca straty na úrode 10 – 15 %. Napadnutie znižuje fotosyntézu a zvyšuje transpiráciu. Na obrázku nižšie je hrdza plevová, ktorá sa obvykle vyskytuje počas vegetácie ako prvá. Jej škodlivosť v ostatných rokoch narastá. Pri strednom napadnutí sa úroda môže znížiť o 20 % a pri silnom až o 40 %. Preventívne použitie prípravku SLAPE TRIO s obsahom *prothioconazolu* a *tebuconazolu* účinne kontroluje obe tieto ochorenia.

Využite našu novú akciu:
**K nákupu 50l insekticídu DINASTIA
dostanete 5l prípravku DINASTIA za 1 €**

V boji proti kohútikom, voškám, zunčavke a bylomorovi aktuálne využite zvýhodnený nákup insekticídu DINASTIA s obsahom osvedčeného kontaktného a požerového jedu – *deltamethrin* 50 g/l v dávke 0,1 – 0,15 l/ha.

Objavte rozšírenú registráciu insekticídu MAVRIK v obilninách proti voškám a kohútikom v dávke 0,15 – 0,2 l/ha.



Pre STOP efekt na rozvinutú múčnatku odporúčame SLAPE TRIO 0,9 l/ha. Fotené 18. 4. 2025.



Kombinovanú infekciu múčnatkou a hnedou škvrnitosťou rieši 3-zložkový fungicíd SLAPE TRIO.

Kombinovaná infekcia múčnatkou a hnedou škvrnitosťou sa posúva do obdobia intenzívneho steblovania jačmeňov vďaka odolnejším odrodám, zmenám v technológii pestovania a kvalitným moridlám. Univerzálnym fungicídom pre pokrytie širšieho spektra hubových patogénov v obilninách je fungicíd SLAPE TRIO (*spiroxamine* + *tebuconazole* + *prothioconazole*). Ošetrenie na začiatku steblovania umožňuje včas podchytiť prvé infekcie a zabráni prípadnej neskoršej epidémii. V dávke 0,7 l/ha poskytuje spoľahlivý preventívny a kuratívny účinok, v dávke 0,9 l/ha vykazuje STOP-efekt na múčnatku.

Viac sa dozviete na: www.adama.com/slovensko/sk.

Ing. DALIBOR BÁTI a tím spoločnosti AgroProtect

Využite 5% množstevnú zľavu
(100 + 5 l za 1 €)

ADAMA

SLAPE® TRIO

Šliapne
chorobám
na päty

Prothioconazol
53 g/l

Tebuconazol
148 g/l

Spiroxamin
224 g/l

FUNGICÍD

Využite kombináciu účinných látok *prothioconazole* + *tebuconazole* v prípravku SLAPE TRIO v prevencii proti fuzariózam klasu.